
STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Módulos aéreos

Lista de materiais geral.

- Cantoneira com acabamento
- Parafuso de 4,5 mm x 40 mm
- Parafuso de 4,5 mm x 16 mm
- Dobradiça de caneco reta 35 mm
- Puxador (opcional)
- Tapa furo 8mm plastico
- Parafuso de 4,5mm x 30mm (fixação do tamponamento)

Vista do modulo padrão.



STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Lista de cortes modulos de MDF 18 mm.

*Portas de 18mm de espessura.

Modulo de 800 mm x 600 mm x 400 mm(18mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	764
1	Prateleira	350	764
1	Fundo MDF6mm	800	600
2	Porta sem puxador	396	648
2	porta com puxador	396	596

Modulo de 600 mm x 600 mm x 400 mm(18mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	564
1	Prateleira	350	564
1	Fundo MDF6mm	600	600
2	Porta sem puxador	296	648
2	porta com puxador	296	596

Modulo de 400 mm x 600 mm x 400 mm(18mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	364
1	Prateleira	350	364
1	Fundo MDF6mm	400	600
1	Porta sem puxador	396	648
1	porta com puxador	396	596

Modulo de 300 mm x 600 mm x 400 mm(18mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base+Topo	376	264
1	Prateleira	350	264
1	Fundo MDF6mm	800	300
1	Porta sem puxador	296	648
1	porta com puxador	296	596

STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Lista de cortes modulos de MDF 15mm.

*Portas de 18mm de espessura.

Modulo de 800 mm x 600 mm x 400 mm(15mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	770
1	Prateleira	350	770
1	Fundo MDF6mm	800	600
2	Porta sem puxador	396	648
2	porta com puxador	396	596

Modulo de 600 mm x 600 mm x 400 mm(15mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	570
1	Prateleira	350	570
1	Fundo MDF6mm	600	600
2	Porta sem puxador	296	648
2	porta com puxador	296	596


Modulo de 400 mm x 600 mm x 400 mm(15mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base/Topo	376	370
1	Prateleira	350	370
1	Fundo MDF6mm	400	600
1	Porta sem puxador	396	648
1	porta com puxador	396	596

Modulo de 300 mm x 600 mm x 400 mm(15mm)			
Quantidade		Largura(mm)	comprimento(mm)
2	laterais	376	600
2	Base+Topo	376	270
1	Prateleira	350	270
1	Fundo MDF6mm	800	300
1	Porta sem puxador	296	648
1	porta com puxador	296	596


STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Tipos de tamponamentos


Tamponamento Simples:
Pode ser feito com compensado ou mdf de 15 mm / 18 mm / 25 mm.



Tamponamento engrossado:
Pode ser feito com compensado ou MDFde 15 mm / 18 mm, neste tipo de tamponamento fazemos a colagem de duas peças de madeira de mesmas dimensões são normalemnte utilizadas para o tamponamento superior.




Tamponamento engrossado leve:
Pode ser feito com compensado ou MDF de 15 mm / 18 mm, neste tipo de tamponamento fazemos a colagem de duas réguas de madeira(+-100mm largura) a peça de tamponamento principal, fazendo assim um painel com laterais duplas.



STUDIO DOZE ZERO DOIS

Vistas auxiliares

Vista lateral porta com puxador



Vista lateral porta sem puxador

